



## Antwoorden AIM-sessie Aw7xdeougjt

In de AIM heeft u tijdens sessie Aw7xdeougjt op 31-07-2017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven.

Vraag	Antwoord
<b>Introductie</b>	
Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM?	Veranderen, uitbreiden of stoppen van een bedrijf
<p><b>Veranderen of uitbreiden</b></p> <p>U heeft aangegeven dat sprake is van een verandering of uitbreiding van uw bedrijf. U kunt kiezen uit twee verschillende routes.</p> <p><b>Route 1</b> volgt de hele vragenboom van de AIM. In deze route controleert de AIM ook of u voor de verandering een vergunning aan moet vragen. Ook kunt u in deze route voorschriften en maatregelen voor uw bedrijfssituatie na de verandering downloaden.</p> <p><b>Route 2</b> slaat de vragenboom van de AIM over. U kunt alleen de verandering melden. De AIM doet geen vergunningcheck en u krijgt geen informatie over de voorschriften en maatregelen die gelden voor uw situatie.</p> <p>Kies hieronder de route die u wilt volgen. <b>Volg bij twijfel altijd route 1.</b></p>	<p><b>Route 1:</b> U doorloopt de vragenboom voor uw hele bedrijf (inclusief de verandering). In de melding beschrijft u de verandering.</p>
<b>Bedrijfstype</b>	
<b>PROFIELEN</b>	<input type="checkbox"/> Afval <input type="checkbox"/> Agro <input type="checkbox"/> Bouw <input type="checkbox"/> Dienstverlening <input checked="" type="checkbox"/> Horeca, catering, sport en recreatie <input type="checkbox"/> Industrie <input type="checkbox"/> Kunst, cultuur, media en amusement <input type="checkbox"/> Opslag, handel en distributie <input type="checkbox"/> Overheid <input type="checkbox"/> Particulieren <input type="checkbox"/> Productie en reparatie <input type="checkbox"/> Vervoer en transport <input type="checkbox"/> Zorg
<b>VEEL GEBRUIKT</b>	<input type="checkbox"/> Automotive <input type="checkbox"/> Detailhandel <input type="checkbox"/> Kantoorgebouwen <input type="checkbox"/> Metalektro <input type="checkbox"/> Tankstations <input type="checkbox"/> Rubber- en kunststofbedrijven <input type="checkbox"/> Gasdrukregel- en meetstation <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<p><b>Horeca, catering, sport en recreatie</b></p> <p>Selecteer de sector die op uw bedrijf van toepassing is.</p>	<input type="checkbox"/> Horeca en catering <input checked="" type="checkbox"/> Sport en recreatie
<p><b>Sport en recreatie</b></p> <p>Selecteer alle bedrijfstypes die op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>	<input type="checkbox"/> Dag- en verblijfsrecreatie <input type="checkbox"/> Sportfaciliteiten (zoals sporthallen, sportvelden, schietbanen, paintball, watersport, zwembaden, ijsbanen, sneeuwhallen en dergelijke)

Vraag	Antwoord
	<input type="checkbox"/> Jachthaven <input type="checkbox"/> Dierentuin <input type="checkbox"/> Kinderboerderij of hertenkamp <input type="checkbox"/> Manege of paardenhouderij <input type="checkbox"/> Andere sport- of recreatieactiviteiten met dieren <input checked="" type="checkbox"/> Overige bedrijven in de sport- en recreatiesector
<b>Vergunningplichtige activiteiten</b>	
<b>Vergunningplichtige activiteiten - Dieren of planten</b> Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.	<input type="checkbox"/> Kweken van consumptievis <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Vergunningplichtige activiteiten - Recreatie, training, vervoer en transport</b> Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.	<input type="checkbox"/> Open lucht attractieparken die per jaar 500.000 bezoekers of meer trekken <input type="checkbox"/> Gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht <input type="checkbox"/> In de buitenlucht beoefenen van wedstrijdsport waar permanente voorzieningen zijn voor de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6.000 bezoekers <input type="checkbox"/> Geven van muziekuitvoeringen in de buitenlucht waar tegelijk meer dan 5.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn <input type="checkbox"/> Vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen voor de beroepsvaart <input type="checkbox"/> Bouwen van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 meter of meer <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Vergunningplichtige activiteiten - Vestiging op voormalige stortplaats</b> Is uw bedrijf gevestigd op een voormalige stortplaats waar de in art 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd?	Nee
<b>Afvalstoffen</b>	
<b>Afvalstoffen</b> Worden er in uw bedrijf activiteiten met afvalstoffen uitgevoerd, <b>anders</b> dan alleen het opslaan en afvoeren van afval dat binnen uw bedrijf is ontstaan?	Nee
<b>Installaties</b>	
<b>Installaties</b> Selecteer alle installaties die in uw bedrijf in werking zijn.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarmingsetel of andere stookinstallatie <input type="checkbox"/> Installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Vraag	Antwoord
	<input type="checkbox"/> Windturbine met een rotordiameter van 2 meter of meer <input type="checkbox"/> Natte koeltoren <input type="checkbox"/> Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of bodemenergiesysteem <input type="checkbox"/> Acculader voor accu's met vloeibare bodembedreigende stoffen (natte accu's)
<p><b>Stookinstallatie</b></p> <p>U heeft aangegeven dat u een of meerdere stookinstallaties in uw bedrijf in werking heeft.</p> <p>Gaat het daarbij <b>uitsluitend</b> om <b>aardgasgestookte verwarmingsketels of warmwaterketels</b>?</p>	Ja
<p><b>Nominaal vermogen aardgasgestookte ketelinstallaties</b></p> <p>Selecteer het nominaal vermogen van de in uw bedrijf aanwezige aardgasgestookte ketelinstallatie(s).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Minder dan 100 kilowatt <input type="checkbox"/> 100 tot en met 400 kilowatt <input type="checkbox"/> Meer dan 400 kilowatt
<b>Dieren, veevoer, planten of mest</b>	
<p><b>Activiteiten met planten of dieren</b></p> <p>Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.</p>	<input type="checkbox"/> Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<p><b>Opslaan van meststoffen, voeders of restmateriaal</b></p> <p>Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf worden opgeslagen.</p>	<input type="checkbox"/> Vaste kunstmeststoffen <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Opslagtanks</b>	
<p><b>Gassen of vloeistoffen in opslagtanks</b></p> <p>Selecteer alle opties die op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>	<input type="checkbox"/> Opslaan van <b>vloeistoffen</b> in een <b>ondergrondse</b> opslagtank <input checked="" type="checkbox"/> Opslaan van <b>vloeistoffen</b> in een <b>bovengrondse</b> opslagtank <input type="checkbox"/> Opslaan van <b>gassen</b> in een <b>ondergrondse</b> opslagtank <input type="checkbox"/> Opslaan van <b>gassen</b> in een <b>bovengrondse</b> opslagtank
<p><b>Bovengrondse opslagtank - Vloeistoffen</b></p> <p>Selecteer alle vloeistoffen die u opslaat in een bovengrondse opslagtank.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Gasolie, benzine of andere vloeibare brandstoffen <input type="checkbox"/> Afgewerkte olie <input type="checkbox"/> Smeerolie of hydraulische olie <input type="checkbox"/> Andere vloeistoffen
<p><b>Bovengrondse opslagtank - Vloeibare brandstoffen</b></p> <p>Selecteer alle vloeibare brandstoffen die u opslaat in een bovengrondse opslagtank.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Gasolie, zoals diesel, huisbrandolie en biodiesel <input type="checkbox"/> Lichte olie, zoals benzine <input type="checkbox"/> Halfzware olie, zoals petroleum en kerosine <input type="checkbox"/> Zware stookolie <input type="checkbox"/> Andere vloeibare brandstoffen

Vraag	Antwoord
<p><b>Bovengrondse opslagtank - Gasolie en afgewerkte olie</b></p> <p>Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het opslaan van gasolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks.</p>	<p><input type="checkbox"/> Inpandig opslaan van in totaal meer dan 15 kubieke meter per opslagruimte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</p>
<b>Stoffen en goederen</b>	
<p><b>Gasflessen</b></p> <p>Zijn er in uw bedrijf gasflessen aanwezig?</p>	Nee
<p><b>Gevaarlijke stoffen in verpakking</b></p> <p>Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden opgeslagen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Giftige stoffen, zoals chloroform, arseen en kaliumcyanide, met etiket:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><input type="checkbox"/> Vuurwerk of andere ontplofbare stoffen, met etiket:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</p>
<p><b>Gevaarlijke of bodembedreigende stoffen in verpakking</b></p> <p>Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden opgeslagen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Gewasbeschermingsmiddelen, vloeibaar kunstmest of bestrijdingsmiddelen</p> <p><input type="checkbox"/> Verf, inkt, lijmen, kitten, afbijtmiddel, logen of oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine of thinner</p> <p><input type="checkbox"/> Reinigings- en/of ontsmettingsmiddelen, zoals ammoniak, spiritus, gootsteenontstopper, chloorbleekmiddel, natronloog</p> <p><input type="checkbox"/> Zuren of basen, zoals zoutzuur, zwavelzuur of natronloog</p> <p><input type="checkbox"/> Brandstoffen, koelvloeistof, motorolie, remvloeistof, accuzuur, antivriesmiddelen</p> <p><input type="checkbox"/> Accu's</p> <p><input type="checkbox"/> Andere bodembedreigende of gevaarlijke stoffen dan hierboven genoemd</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</p>
<p><b>Bodembedreigende goederen</b></p> <p>Zijn er in uw bedrijf goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken of uitlogen onverpakt aanwezig?</p>	Ja

Vraag	Antwoord
<p><b>Bodembedreigende goederen</b></p> <p>U heeft aangegeven dat bodembedreigende goederen in uw bedrijf aanwezig zijn.</p> <p>Hoe slaat u deze goederen op?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Losse opslag van stortgoed of stukgoederen</li> <li><input type="checkbox"/> Onverpakt in een container</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</li> </ul>
<b>Waterbeheer</b>	
<p><b>Activiteiten met water of afvalwater</b></p> <p>Selecteer alle activiteiten die <b>op uw bedrijfslocatie</b> worden uitgevoerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uitvoeren van een bodem- of grondwatersanering, saneringsonderzoek of proefbronnering</li> <li><input type="checkbox"/> Lozen van grondwater bij ontwatering</li> <li><input type="checkbox"/> Behandelen van huishoudelijk afvalwater in een <a href="#">IBA</a></li> <li><input type="checkbox"/> Uitvoeren van werkzaamheden (zoals bouwen, slopen, renoveren, gevelreiniging of conserveren) aan gebouwen of andere vaste objecten</li> <li><input type="checkbox"/> Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</li> </ul>
<b>Transportmiddelen</b>	
<p><b>Activiteiten met transportmiddelen of installaties</b></p> <p>Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Afleveren van brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer</li> <li><input type="checkbox"/> Afleveren van brandstof <b>anders</b> dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen</li> <li><input type="checkbox"/> Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen</li> <li><input type="checkbox"/> Onderhouden, repareren of afsputten van pleziervaartuigen</li> <li><input type="checkbox"/> Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren</li> <li><input type="checkbox"/> Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven</li> <li><input type="checkbox"/> Parkeergarage met tenminste 20 parkeerplaatsen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</li> </ul>
<b>Materialen</b>	
<p><b>Activiteiten met metaal</b></p> <p>Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen</li> <li><input type="checkbox"/> Lassen van metalen</li> <li><input type="checkbox"/> Stralen van metalen</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigen, lijmen of coaten van metalen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</li> </ul>
<p><b>Activiteiten met hout, rubber of kunststof</b></p> <p>Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mechanische bewerkingen van hout, kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen</li> </ul>

Vraag	Antwoord
	<input type="checkbox"/> Mechanische bewerking van rubber of kunststof of rubber- of kunststofproducten <input type="checkbox"/> Reinigen, coaten of lijmen van rubber of kunststof of rubber- of kunststofproducten <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Drukactiviteiten en activiteiten met papier, karton, textiel, leer of bont</b> Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.	<input type="checkbox"/> Reinigen of wassen van textiel <input type="checkbox"/> Mechanische bewerking of verwerking van textiel <input type="checkbox"/> Lassen van textiel <input type="checkbox"/> Lijmen, coaten of veredelen van textiel, leer of bont <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Sport en training</b>	
<b>Activiteiten met sport of training</b> Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.	<input type="checkbox"/> Binnenschietbanen <input type="checkbox"/> Buitenschietbanen <input type="checkbox"/> Traditioneel schieten <input type="checkbox"/> Gebruik van verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht <input type="checkbox"/> Recreatieve visjijvers <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Voedingsmiddelen</b>	
<b>Activiteiten met voedingsmiddelen</b> Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.	<input type="checkbox"/> Bereiden van voedingsmiddelen <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande
<b>Energie</b>	
<b>Energiebesparing</b> Afhankelijk van uw energieverbruik gelden verschillende verplichtingen om energie te besparen.  Wilt u inzicht in de energiebesparende maatregelen die gelden voor uw situatie? Dan vragen we u één of twee korte te vragen beantwoorden over uw energieverbruik.  Wilt u gegevens over uw energieverbruik invoeren?	Nee
<b>Type inrichting</b>	
<b>Type A inrichting</b> Uw bedrijf is mogelijk een type A inrichting.  Hierna zijn één of meer situaties genoemd die relevant zijn voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van een type A inrichting. Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.	<input type="checkbox"/> Gebruik van gemotoriseerde modelvliegtuigen, modelvaartuigen of modelvoertuigen in de open lucht <input type="checkbox"/> Opslaan in opslagtanks van meer dan 1.000 liter gasolie of biodiesel (die valt onder klasse 3 van het <a href="#">ADR</a> zonder bijkomende gevaareigenschappen) <input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande

Vraag	Antwoord
<p><b>Geluidaspecten</b></p> <p>Hierna volgen enkele vragen met betrekking tot geluidaspecten van uw bedrijf. Deze gegevens zijn nodig om vast te stellen of uw bedrijf een type A inrichting is.</p> <p>Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>	<p><input type="checkbox"/> Er wordt muziek ten gehore gebracht</p> <p><input type="checkbox"/> Er vinden transportbewegingen met vrachtwagens plaats</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande</p>
<b>Afvalwater</b>	
<p><b>Lozen van afvalwater</b></p> <p>Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het lozen van afvalwater afkomstig van <b>alle activiteiten</b> in uw bedrijf.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Lozen van afvalwater in het openbaar riool</p> <p><input type="checkbox"/> Lozen van afvalwater op een andere manier dan in het openbaar riool</p>
<p><b>Lozen van afvalwater in het openbaar riool</b></p> <p>Selecteer alle typen openbare riolering waar uw bedrijf afvalwater op loost.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vuilwaterriool</p> <p><input type="checkbox"/> Schoonwaterriool of hemelwaterriool</p>
<b>Bodemonderzoek</b>	
<p><b>Mogelijk verplichting onderzoek bodemkwaliteit</b></p> <p>Uit uw antwoorden blijkt dat er in uw bedrijf in ieder geval sprake is van de volgende bodembedreigende activiteit(en):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</li> </ul> <p>Het bevoegd gezag kan besluiten dat een onderzoek naar de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de aard van de verandering van uw bedrijf. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met het bevoegd gezag.</p> <p><b>Erkend persoon of instelling</b></p> <p>Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een persoon of instelling die daarvoor is erkend conform het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit bevat onder meer eisen, waaraan een bodemonderzoek moet voldoen en waarmee waarborgen zijn ingebouwd voor een kwalitatief goede uitvoering. Op de <a href="#">website van Bodemplus</a> vindt u meer informatie, en kunt u <a href="#">zoeken in het overzicht van erkende bodemintermediairs</a>.</p>	
<b>Conclusie</b>	
<p><b>Geen melding of omgevingsvergunning milieu nodig</b></p> <p>Uit uw antwoorden blijkt dat er voor uw bedrijf geen melding of omgevingsvergunning milieu nodig is.</p> <p>Ondanks dat voor uw bedrijf geen meldingsplicht geldt, mag u zich wel kenbaar maken bij het bevoegd gezag.</p> <p><b>Onderzoek bodemkwaliteit</b></p> <p>Afhankelijk van de aard van de verandering van het bedrijf moet u een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan het bevoegd gezag sturen. Indien u reeds over een dergelijke rapportage</p>	

Vraag	Antwoord
<p>beschikt, en u besluit zich kenbaar te maken bij het bevoegd gezag, kunt u dit rapport als bijlage bij de melding meesturen. Indien u nog niet beschikt over een dergelijk rapport wordt u geadviseerd hierover eerst contact op te nemen met het bevoegd gezag.</p>	
<p><b>Activiteitenbesluit van toepassing</b></p> <p>Het Activiteitenbesluit is van toepassing. Uw bedrijf moet voldoen aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.</p>	
<p><b>Type inrichting</b></p> <p>Uw bedrijf is een <b>type A</b> inrichting.</p>	
<p><b>De activiteiten uit het Activiteitenbesluit</b></p> <p>Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</li> </ul> <p>Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuregels voor lozen</li> <li>• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten</li> <li>• Algemene milieuregels voor energiebesparing</li> </ul>	
<p><b>Maatregelen op maat</b></p>	
<p><b>Voorzieningen die de bodem beschermen</b></p> <p>Selecteer alle maatregelen en voorzieningen die u heeft om de bodem te beschermen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lekbak</li> <li><input type="checkbox"/> Vloeistofdichte vloer of verharding</li> <li><input type="checkbox"/> Vloeistofkerende vloer</li> </ul>
<p><b>Bestanden samenstellen</b></p>	
<p><b>Kenmerk voor bestanden met voorschriften en maatregelen</b></p> <p>U kunt de bestanden met voorschriften en maatregelen markeren met een eigen kenmerk. Vul hiervoor bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam of een eigen administratiecode in.</p>	<p>Invoer wijziging AIM module tbv VCH 31-07-2017</p>



## Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aw7xdeougjt

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht\_relevante\_artikelen\_AIMsessie\_Aw7xdeougjt.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0021</a>		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend
<a href="#">m0027</a>	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend
<a href="#">m0022</a>	Afvalwater lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend
<a href="#">m0023</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend
<a href="#">m0026</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0083</a>	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig
<a href="#">m0084</a>	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig
<a href="#">m0085</a>	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig
<a href="#">m0087</a>	Gasolie	Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Eenmalig
<a href="#">m0088</a>	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig
<a href="#">m0089</a>	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig
<a href="#">m0090</a>	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig
<a href="#">m0091</a>	Gasolie	Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig
<a href="#">m0092</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig
<a href="#">m0093</a>	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar
<a href="#">m0094</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0095</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een dubbelwandige gasolietank de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0096</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0097</a>	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar
<a href="#">m0098</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar
<a href="#">m0102</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar
<a href="#">m0105</a>	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig
<a href="#">m0106</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0108</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig
<a href="#">m0109</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig
<a href="#">m0111</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.	Voortdurend
<a href="#">m0086</a>	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor lozen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4095</a>	Afvalwater lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend
<a href="#">m4094</a>	Afvalwater lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
<a href="#">m4093</a>	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4t411</a>	Afvalwater lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig
<a href="#">m0414</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend
<a href="#">m4t413</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0574</a>	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0576</a>	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0578</a>	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig
<a href="#">m0610</a>	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend
<a href="#">m0608</a>	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig
<a href="#">m0605</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig
<a href="#">m0606</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend
<a href="#">m0607</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Algemene milieuregels voor energiebesparing</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4t202</a>	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverpilling.	Voortdurend
<a href="#">m3240</a>	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig
<a href="#">m3241</a>	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m3230</a>	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
<a href="#">m3231</a>	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
<a href="#">m3232</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
<a href="#">m3233</a>	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
<a href="#">m3234</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
<a href="#">m3235</a>	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
<a href="#">m3236</a>	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
<a href="#">m3237</a>	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
<a href="#">m3238</a>	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
<a href="#">m0613</a>	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
<a href="#">m0614</a>	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
<a href="#">m0615</a>	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
<a href="#">m0800</a>	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
<a href="#">m0568</a>	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
<a href="#">m0569</a>	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
<a href="#">m0737</a>	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend
<a href="#">m4100</a>	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

### Maatregel:

### Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.32 lid 1 op 31-07-2017</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 31-07-2017</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.40 lid 1 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.</p> <p>Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0027	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Afvalwater lozen - Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0022	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.39 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen lost u bij voorkeur op de bodem, in een schoonwaterriool of in oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk omdat er geen oppervlaktewater of schoonwaterriool is en de bodem ongeschikt is? Dan mag u in het vuilwaterriool lozen.</p> <p>Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0023	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Voor het lozen van afvalwater in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool geldt een lozingseis van maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen.</p> <p>Om dit te halen kunt u preventieve maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het veegschoon houden van het buitenterrein. U kunt er ook voor kiezen een slibvangput te plaatsen.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**

---

**Maatregel:****Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0026	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Artikel 3.33 lid 5 op 31-07-2017</a></li></ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bij het lozen in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen.</p> <p>Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

**Gasolie - Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0083	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 3.71c lid 1 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
Een opslagtank voor gasolie met bijbehorende leidingen en appendages moet geschikt zijn voor de aard en de hoeveelheid van de vloeistoffen die u er in opslaat.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

**Gasolie - Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0084	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 3.71c lid 2 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
Met 'in goede staat verkeren' is bedoeld dat de opslagtanks bestand is tegen normale behandeling, en dat er geen ongemerkte lekkages kunnen optreden.			



## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Plaats een opslagtank op de vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0085	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 5 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Een opslagtank voor gasolie moet op de vloer staan.			
<b>Uitzondering procesinstallatie</b>			
Heeft u een tank die onderdeel is van een procesinstallatie? En die vanwege de constructie daarvan niet op de vloer kan staan? In dat geval geldt een uitzondering.			
<b>Uitzondering voor bestaande situaties</b>			
Deze eis geldt niet voor bestaande opslagtanks voor gasolie die niet op een vloer staan. Bestaand wil zeggen opslagtanks van vóór het van toepassing worden van dit verbod. Dit is voor de meeste bedrijven 1 januari 2008. Twijfelt of u onder deze uitzondering valt? Overleg dan met het bevoegd gezag.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0087	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 1 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Installatie, reparatie en vervangen van een opslagtank met gasolie moet worden uitgevoerd volgens BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a> . Dit geldt ook voor leidingen en toebehoren bij de opslagtank.			
<b>Uitzondering</b>			
Dit is niet van toepassing op een tank die niet op de vloer staat.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0088	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30.</p> <p>PGS 30 schrijft onder meer voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dat de tank een mangat moet hebben voor inwendige inspectie</li> <li>• dat de tank in een lekbak moet staan of dubbelwandig moet zijn</li> <li>• veiligheidsvoorschriften voor een tank die binnen staat (afvoer ontluchting, maximale inhoud en ventilatie)</li> </ul> <p>PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Plaats een opslagtank op de begane grond.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0089	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 10 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 11 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 15 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 16 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een opslagtank met gasolie moet op de begane grond staan. Dit is in verband met veiligheid bij brand.</p> <p><b>Uitzondering bestaande tanks</b></p> <p>Heeft u een opslagtank op een verdieping die daar voor 1 januari 2013 al stond? Dan mag deze tot aan de eerstvolgende keuring blijven staan. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de toegankelijkheid voor brandbestrijding.</p> <p><b>Uitzondering tank op een verdieping</b></p> <p>Wilt u een opslagtank op een verdieping plaatsen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Het bevoegd gezag kan dan eisen stellen voor toegankelijkheid voor brandbestrijding.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0090	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30.</p> <p><b>PGS 30 bevat voorschriften voor het gebruiken van een opslagtank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deskundigheid van medewerkers</li> <li>• het vullen van de tank (overvulbeveiliging, peilstok, opstelplaats tankauto)</li> <li>• reinigen van de tank voor inspectie</li> <li>• buiten gebruik stellen van de tank</li> <li>• interne veiligheidsafstanden</li> <li>• aanrijdbeveiliging</li> <li>• brandveiligheid</li> <li>• eisen aan in pandige opslag</li> </ul> <p>PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0091	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 5 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Dit geldt alleen voor tanks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in een werkruimte</li> <li>• in een ruimte met een noodstroomaggregaat</li> <li>• in een ruimte onder een woning</li> </ul>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat een gasolietank op tijd keuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0092	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 3.71d lid 6 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
Stationaire bovengrondse opslagtanks met gasolie moeten regelmatig worden gekeurd. De keuringstermijn hangt af van de uitvoering van de tank (staal, kunststof, dubbelwandig of enkelwandig).			
<b>Frequentie</b>			
Kijk voor de keuringstermijnen in <a href="#">tabel 3.71d van de Activiteitenregeling</a> . De termijn is 15 jaar of 20 jaar. Stel zelf de frequentie vast.			
U moet een keuring laten uitvoeren door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a> . Beoordeling en keuring moet plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0093	Een keer per jaar		• <a href="#">Artikel 3.71d lid 7 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
U moet elk jaar controleren of het lekdetectiesysteem aangeeft of er lekkage is.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0094	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 12 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een opslagtank met gasolie jaarlijks laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p> <p>Laat een eventueel defect direct herstellen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat bij een dubbelwandige gasolietank de goede werking van de lekdetectie controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0095	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 12 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet het lekdetectiesysteem van een dubbelwandige tank jaarlijks laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>. Het bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p> <p>Herstel een eventuele lekkage van het lekdetectiesysteem binnen een maand na de controle.</p>			
<b>Uitzondering</b>			
Deze maatregel geldt niet voor een opslagtank met smeerolie of afgewerkte olie.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0096	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 12 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Is er een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening aanwezig? Laat deze dan jaarlijks controleren.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

### Keuring en controle - Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0097	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 12 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Stalen opslagtanks met gasolie moeten jaarlijks worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water. Dit is in verband met mogelijk roestvorming aan de binnenkant van de tank. De controle moet worden uitgevoerd door een getraind persoon. Dit kan met een waterzoekpasta die is aangebracht op een peilstok.			
<b>Termijn verlengen naar drie jaar</b>			
Heeft een tank een inwendige coating die is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf? In dat geval is de termijn 3 jaar.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0098	Een keer per 15 jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 9 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 14 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Bij elke herkeuring moet u een opslagtank inwendig laten reinigen en beoordelen door een gecertificeerd bedrijf. Dit gebeurt door het betreden van de tank.</p> <p><b>Wanneer mag een beoordeling met een camera plaatsvinden?</b></p> <p>Dit mag alleen als de tank een inwendige coating heeft. En als een gecertificeerd bedrijf de inspectie volgens BRL K903 uitvoert.</p> <p>Is geen inwendige beoordeling mogelijk? Dan wordt een opslagtank afgekeurd.</p> <p><b>Uitzondering dubbelwandige tank</b></p> <p>Een inwendige beoordeling is niet nodig voor dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0102	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 13 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 14 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Is er water in de tank aangetroffen? Dan moet u dit uit de tank verwijderen en laten analyseren op zuurgraad en geleidbaarheid. Als bij een derde opeenvolgende meting deze twee waarden buiten de normwaarden liggen, moet u de tank inwendig laten beoordelen. Een inwendige beoordeling is niet nodig bij dubbelwandige tanks met lekdetectie.</p> <p>Is een inwendige beoordeling nodig? Meld dit dan gelijk bij uw bevoegd gezag.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Keuring en controle - Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0105	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71e op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een mobiele opslagtank met gasolie moet voldoen aan bijlage D van PGS 30. Mobiel betekent hier 'niet stationair'. Bijlage D bevat onder meer voorschriften voor de plaatsing, constructie en koppeling van deze tanks. Daarnaast bevat het eisen voor keuring en controle, het gebruik, brandveiligheidsmaatregelen en documentatie.</p> <p>PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0106	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.</p> <p><b>Uitzondering voor dubbelwandige tanks met lekdetectie in de wand</b></p> <p>Een dubbelwandige tank met lekdetectie hoeft niet in een lekbak als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het lekdetectiesysteem voldoet aan BRL K910, en</li> <li>• u het lekdetectiesysteem jaarlijks laat beoordelen en goedkeuren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903.</li> </ul> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p>Aan het certificaat van de dubbelwandige tank kunt u zien of het lekdetectiesysteem in de wand voldoet aan <a href="#">BRL K910</a>.</p> <p>De uitzondering voor dubbelwandige tanks geldt ook als het lekdetectiesysteem is uitgevoerd volgens BRL K796 en eenmaal per maand wordt gecontroleerd op goede werking. Als er gebreken zijn moet u die binnen een maand herstellen. Deze controles moet u eenmaal per jaar in het installatieboek opnemen.</p>			



## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0108	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 3 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet ervoor zorgen dat de vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak zijn geplaatst.</p> <p>Dit geldt ook voor dubbelwandige tanks.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Installeer een overvulbeveiliging.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0109	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 5 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een opslagtank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging.</p> <p><b>Uitzondering voor afgewerkte olie</b></p> <p>Heeft u een tank met afgewerkte olie die u handmatig of via zwaartekracht vult? Dan is er geen overvulbeveiliging nodig.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0111	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Dit is om te voorkomen dat bij lekkage de opgeslagen stoffen met elkaar reageren. En er mogelijk schadelijke stoffen ontstaan.</p>			

**Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank**

---

**Maatregel:**

**Opslagtank niet op de vloer - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0086	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 1 op 31-07-2017</a></li><li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 2 op 31-07-2017</a></li></ul>
<b>Toelichting</b>			
Heeft u een opslagtank die niet op de vloer staat? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de plaats, constructie en keuring van de opslagtank. Ook kan het bevoegd gezag bodem- en veiligheidsvoorzieningen voorschrijven. Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Afvalwater lozen - Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4095	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.2a op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u afvalwater dat vrijkomt bij verschillende activiteiten? Dan moet dit afvalwater apart lozen. Dat is om te kunnen controleren of u voldoet aan de lozingsseisen voor de verschillende activiteiten. Het gaat om de activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.</p> <p><b>Uitzondering maatwerk gecombineerde lozings</b></p> <p>Is het in uw geval efficiënter of praktischer om verschillende afvalwaterstromen te combineren? Bijvoorbeeld om dit gecombineerd te kunnen behandelen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het maatwerkvoorschrift, en zijn de eisen aan de afzonderlijke afvalwaterstromen niet meer van toepassing. Het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als de bescherming van het milieu hierdoor niet in gevaar komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan stromen samen te voegen om verdunning te bereiken. Om zo aan de concentratie-eisen te voldoen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Afvalwater lozen - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4094	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 3 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Moet u emissiemetingen uitvoeren? Dan is de manier waarop u dat moet doen afhankelijk van de stoffen die u moet meten. Hier zijn methoden voor vastgesteld. Deze methoden zijn opgenomen in NEN-normen. Welke dit zijn staat in <a href="#">artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit</a>. Er zijn ook methoden vastgesteld voor monsternamen en hoe u het monster moet bewaren.</p> <p>Daarnaast geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dat u een monster niet mag filteren, en</li> <li>dat u onopgeloste stoffen in het monsters moet meenemen bij de analyse.</li> </ul> <p><b>Andere methode</b></p> <p>Wilt u emissies op een andere manier meten of bepalen? Dan mag dat alleen als uw methode vergelijkbaar is met de methode zoals beschreven in de NEN-normen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen in vuilwaterriool - Zorg dat u voldoet aan de eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1a op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Komt er bij uw activiteiten afvalwater vrij? Dan mag u dit in het vuilwaterriool lozen. Maar alleen als u voldoet aan de voorschriften die horen bij de betreffende activiteit.</p> <p>Staan er in het Activiteitenbesluit geen voorschriften voor het lozen in een vuilwaterriool? Dan geldt de algemene zorgplicht uit <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a>. Dat houdt in dat u er voor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen.</p> <p>Het maatwerkvoorschrift kan onder meer van u verlangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dat u de activiteiten beschrijft, en</li> <li>• dat u metingen uitvoert om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de lozing voor het milieu.</li> </ul> <p>U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.</p> <p><b>Uitzondering omgevingsvergunning milieu</b></p> <p>Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

### Maatregel:

## Afvalwater lozen - Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t411	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 7 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p><b>Om welk hemelwater gaat het?</b></p> <p>Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hemelwater dat afstroomt van een verharde ondergrond van bijvoorbeeld uw bedrijfsterrein, erf, uitrit, parkeerplaats of daken, en</li> <li>• hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd.</li> </ul> <p><b>Om welk hemelwater gaat het niet?</b></p> <p>Het gaat niet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemelwater dat afvloeit van bodembeschermende voorzieningen die u op grond van het Activiteitenbesluit moet aanleggen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteiten.</li> <li>• Hemelwater dat afvloeit bij de opslag van goederen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteit.</li> <li>• Drainagewater van de teelt van gewassen.</li> </ul> <p>Dit hemelwater loost u bij voorkeur op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool. Alleen als dat echt niet kan, mag u lozen in het vuilwaterriool.</p> <p>Zorg er voor het hemelwater niet onnodig vervuild raakt. Houdt het bedrijfsterrein waarvan het hemelwater afstroomt daarom voldoende schoon.</p> <p><b>Uitzondering bestaande situatie</b></p> <p>Loost u hemelwater in het vuilwaterriool? En bestond deze lozing al vóór 1 januari 2008? Dan hoeft u dit niet af te koppelen. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de lozing.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0414	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 5 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t413	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton.			
U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en</li> <li>volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.</li> </ul>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0574	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 9 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 10 op 31-07-2017</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.16e lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.16g op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.65 lid 11 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.66 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.109 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>

#### Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingssysteem
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen

- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0576	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit



**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0578	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 7 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.</p> <p>U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of</li> <li>• de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft.</li> </ul> <p>Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p><b>Melden</b></p> <p>U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden.</p> <p><b>Erkend bedrijf</b></p> <p>Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht met bedrijven met erkenning</a>.</p> <p><b>Normdocument</b></p> <p>Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0610	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.</p> <p>Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.</p> <p>Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.</p> <p>U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Lekbak - Zorg dat een lekbak groot genoeg is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0608	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 3 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een lekbak voor een opslagtank? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank kunnen opvangen. Staan er meerdere opslagtanks boven dezelfde lekbak? Dan moet de lekbak tenminste 110% van de grootste opslagtank kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.</p> <p>Heeft u een lekbak voor vloeistoffen in verpakking? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakking kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0605	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen.</p> <p><b>Bodembeschermende voorziening</b></p> <p>Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0606	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.			
<b>Uitzondering</b>			
Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdert.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0607	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 2 op 31-07-2017</a>
<b>Toelichting</b>			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t202	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

Verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht (artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruikers van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

#### Geen maatwerk mogelijk

Het bevoegd gezag mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Middelgrote en grote verbruikers - Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3240	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16 op 31-07-2017</a></li> </ul>

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

Verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Behoort uw bedrijf tot één van de volgende bedrijfstakken?

- metaalelektro en MKB-metaal
- autoschadeherstelbedrijven
- gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
- kantoren (inclusief overheidskantoren)
- onderwijsinstellingen
- commerciële datacenters
- rubber- en kunststofindustrie
- levensmiddelenindustrie
- agrarische sector
- mobiliteitsbranche
- sport en recreatie
- hotels en restaurants

Dan kunt u door het nemen van alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw branche aan uw energiebesparingsverplichting voldoen. Wanneer u deze maatregelen bovendien goed beheert en onderhoud, dan weet u zeker dat u voldoet aan de besparingsverplichting. Er kunnen dan voor energiebesparing geen andere eisen worden gesteld.

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). In de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw branche apart selecteren.

### Erkende maatregel

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van het bevoegd gezag. Meer informatie over erkende

maatregelen voor energiebesparing vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen](#).

**Behoort u niet tot bovengenoemde bedrijfstakken?**

Dan vindt u meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdientijden op brancheniveau in de [Kennisbank Energiebesparing en Winst](#). Met behulp van Energiebesparing en Winst beoordeelt het bevoegd gezag of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen in het bedrijf zijn gerealiseerd.

**Faseren en maatwerk**

Het bevoegd gezag kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vast leggen. In overleg met de ondernemer wordt deze fasering concreet gemaakt door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

**Uitzondering voor bedrijven die meedoen aan CO<sub>2</sub>-emissiehandel**

Doet uw bedrijf mee aan CO<sub>2</sub>-emissiehandel? Dan is deze maatregel niet van toepassing.

**Uitzondering voor grote glastuinbouwbedrijven**

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? En valt uw bedrijf onder het systeem van kostenverevening voor de emissie van CO<sub>2</sub>? Dan is deze maatregel niet van toepassing.

**Uitzondering voor MJA-bedrijven**

Doet u mee aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie en heeft u een goedgekeurd en in gebruik genomen energie-efficiëntieplan (EEP)? Dan voldoet u daarmee aan de eis tot het nemen van alle rendabele energiebesparende maatregelen.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Grootverbruikers - Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3241	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.15 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.15 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.15 lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).

Verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

Het bevoegd gezag kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat u niet alle rendabele maatregelen treft.

Als u alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw branche heeft genomen, kan het bevoegd gezag geen energiebesparingsonderzoek meer eisen. In de [Kennisbank Energiebesparing en Winst](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw branche apart selecteren.

### Uitzondering voor bedrijven die meedoen aan CO<sub>2</sub>-emissiehandel

Doet uw bedrijf mee aan CO<sub>2</sub>-emissiehandel? Dan is deze maatregel niet van toepassing en kan het bevoegd gezag geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen.

### Uitzondering voor grote glastuinbouwbedrijven

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? En valt uw bedrijf onder het systeem van kostenverevening voor de emissie van CO<sub>2</sub>? Dan is deze maatregel niet van toepassing en kan het bevoegd gezag geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen.

### Uitzondering voor MJA-bedrijven

Doet u mee aan de Meerjarenaafspraken energie-efficiëntie en heeft u een goedgekeurd en in gebruik genomen energie-efficiëntieplan (EEP)? Dan kan het bevoegd gezag geen aanvullend energiebesparingsonderzoek meer eisen.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 5 op 31-07-2017</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>

#### Toelichting

##### Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

##### Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

##### Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

##### Afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen:

##### Binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen als dat redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval mag u ze niet mengen. Het soort afval en de hoeveelheid bepaalt of scheiding redelijk is. In de tabel staan de richtlijnen om te bepalen te bepalen of u het afval gescheiden moet houden:

Afvalstof	Richtlijn afvalscheiding (maximale recyclebare hoeveelheid per week in het restafval)
Papier en karton	0 kg
Elektr(on)ische apparatuur	0 kg
Folie	0 kg
EPS (piepschuim)	1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Kunststof bekertjes	± 500 bekertjes



Overige kunststoffen	25 kg
Autobanden	5 banden
GFT/Swill	200 kg
Groenafval	200 kg
Houten pallets	2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval	40 kg
Glazen verpakkingen	½ rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen	40 kg
Steenachtig materiaal / Puin	0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m <sup>3</sup>
Textiel	40 kg
Glas- en steenwol	25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval (broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie), bouw- en sloopafval, procesafval van industriële sectoren, enz.	Dit zijn vaak relatief homogene en schone afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is afvalscheiding redelijk.

### Van buiten uw bedrijf afkomstig

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

### Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

### Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

### Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op [de website van InfoMil](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

---

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	• <a href="#">Artikel 2.13 op 31-07-2017</a>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en</li> <li>• als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.</li> </ul> <p>Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

---

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	• <a href="#">Artikel 2.14 op 31-07-2017</a>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?</p> <p>Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,</li> <li>• die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.</li> </ul> <p>En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken.</p> <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
<b>Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie</b>			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
<b>Uitzondering afvalwater</b>			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 7 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 8 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>het geen gevaarlijke afvalstof is, en</li> <li>nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.</li> </ul>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,</li> <li>• de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,</li> <li>• hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en</li> <li>• hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.</li> </ul> <p><b>Groepen afvalstoffen</b></p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p><b>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 3 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties <a href="#">welke geluidvoorschriften van toepassing</a> zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan <a href="#">toegelicht op de website van InfoMil</a>.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 8 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 9 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 10 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 11 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p>			
<p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

**Wanneer is een akoestisch rapport nodig?**

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.



## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.22a op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 3 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p><b>Beoordelen van trillingen</b></p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>.</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;</li> <li>• ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten;</li> <li>• verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruiden.</li> </ul> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie staat op de <a href="#">website van InfoMil</a>.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**

---

**Maatregel:****Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 31-07-2017</a></li></ul>	

**Toelichting**

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

### Toelichting

U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.

Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.

### Maatwerk

Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:

- een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,
- u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,
- u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van [artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit](#), en
- u voldoet aan het plan van aanpak.

Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 31-07-2017</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a> staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 4 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 5 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 1 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 2 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 3 op 31-07-2017</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.6 op 31-07-2017</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

## Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aw7xdeougjt

*Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.*

*In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.*

*In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht\_maatregelen\_AIMsessie\_Aw7xdeougjt.pdf".*

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

<b>Opslaan en overslaan van goederen - algemeen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
m0022	Afvalwater lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0083	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig	
m0084	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig	
m0085	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig	
m0087	Gasolie	Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Eenmalig	
m0088	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0089	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig	
m0090	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0091	Gasolie	Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig	
m0092	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig	
m0093	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar	
m0094	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0095	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een dubbelwandige gasolietank de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar	
m0096	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0097	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar	
m0098	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar	
m0102	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0105	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig	
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.	Voortdurend	
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor lozen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4095	Afvalwater lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4094	Afvalwater lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4t411	Afvalwater lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				



<b>Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor energiebesparing</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4t202	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverpilling.	Voortdurend	
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
m3241	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
<i>* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aw7xdeougjt.pdf</i>				

# Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aw7xdeougjt

31-07-2017 16:20

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m0022	Lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art.	Art. 3.39
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Enmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m0083	Gasolie (BGT)	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71c lid 1
m0084	Gasolie (BGT)	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71c lid 2
m0085	Gasolie (BGT)	Plaats een opslagtank op de vloer.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71c lid 4, Art. 3.71c lid 4,
m0087	Gasolie (BGT)	Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 1, Art. 3.71h lid 1
m0088	Gasolie (BGT)	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 2
m0089	Gasolie (BGT)	Plaats een opslagtank op de begane grond.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 3, Art. 3.71d lid 10,
m0090	Gasolie (BGT)	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 4
m0091	Gasolie (BGT)	Gebruik voor inpandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 5
m0092	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 6
m0093	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 7
m0094	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 8, Art. 3.71d lid 12
m0095	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat bij een dubbelwandige gasolietank de goede werking van de	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 8, Art. 3.71d lid 12
m0096	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 8, Art. 3.71d lid 12
m0097	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 8, Art. 3.71d lid 12
m0098	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per 15 jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 9, Art. 3.71d lid 14
m0102	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Een keer per jaar	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71d lid 13, Art. 3.71d lid 14
m0105	Gasolie (BGT); Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71e
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie (BGT)	Plaats een bovengronde tank boven een lekbak.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem		Art. 3.71f lid 1, Art. 3.71f lid 2
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie (BGT)	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdicke	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem		Art. 3.71f lid 3
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie (BGT)	Installeer een overvulbeveiliging.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem		Art. 3.71f lid 4, Art. 3.71f lid 5
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie (BGT)	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Voortdurend	Veiligheid		Art. 3.71f lid 6
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een	Enmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 3.71h lid 1, Art. 3.71h lid 2
m4095	Lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4094	Lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art.	
m4093	Lozen (vuilwaterriool)	Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art.	
m41411	Lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een	Enmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art.	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m41413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art.	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art.
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art.	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art.	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 3
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m41202	Energie - kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverspilling.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Voortdurend	Energie	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m3240	Energie - grootverbruikers en middelgrote	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Enmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 2, Art.	Art. 2.16
m3241	Energie - grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Enmalig	Energie	Art. 2.15 lid 3, Art. 2.15 lid 4, Art.	
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art.	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art.
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen; Afvalwater; Bodem	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2,	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2,	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art.	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art.	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art.	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art.	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art.	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art.	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art.	